



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

شهید بهشتی

مرکز پزشکی، آموزشی، درمانی کودکان مفید



انواژناسون

تهیه و تنظیم:

واحد آموزش پرستاری

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید



منبع: کتاب مرجع پرستاری

کودکان - ویلی ونگ

اگر نوزاد شما در معرض حملات پس در
پس درد شکم و انقباض است و یا متوجه
خون و مخاط در کف دستان شدید فوراً به
دکتر مراجعه کنید.

انواژیناسیون:

یعنی توهم رفتگی یک قسمت از روده به داخل قسمت دیگر این ناراحتی یکی از شایعترین علل مکانیکی دستگاه گوارش در سیرخوارگی می‌باشد. سن ابتلا زیر یکسال بوده و در پسران شایعتر می‌باشد.

علت اصلی این بیماری مشخص نمی‌باشد.

علائم بالینی:

دردهای متناوب در شکم در حالی که شیرخوار پاهای خود را به طرف شکم جمع می‌کند.

دردها ابتدا کم و بتدریج شدیدتر می‌شوند و استفراغ شروع می‌شود. که ابتدا محتویات معده و سپس صفراوی است.

حدود ۱۲ ساعت پس از توهم رفتگی، مدفوع همراه با خون و مخاط خارج می‌گردد. شیرخوار ابتدا بیقرار بوده و سپس آرامش پیدا می‌کند که این متناوباً تکرار می‌شود، درجه

حرارت بدن وی به ۴۱ یا ۴۲ درجه سانتیگراد می‌رسد با ادامه وضعیت فوق، شوک و دهیدراتاسیون اتفاق می‌افتد.

تشخیص و درمان:

قدم اول تشخیص انجام سونوگرافی است و با انجام باریم انما تایید تشخیص و جاافتادن یا درمان می‌تواند حاصل گردد. در صورت عدم موفقیت عمل جراحی توصیه می‌گردد.

مراقبت‌های پرستاری پس از عمل جراحی:

- کنترل علائم حیاتی
- کنترل سرم و مایعات دریافت شده از طریق ورید
- شروع مایعات صاف شده، معمولاً با شروع حرکات دودی روده نفخ و استفراغ برطرف می‌شود.
- در صورت برداشتن قسمتی از روده شروع مایعات از طریق دهان چند روز بعد از عمل بوده و معمولاً سوند معده جهت خروج ترشحات و کاهش نفخ شکم گذاشته می‌شود.
- کنترل نفخ شکم، رنگ و بوی استنشام شده از ناحیه عمل هم باید گزارش شود.

پیش آگهی:

در صورتی که عمل جراحی به موقع انجام شود پیش آگهی خوب بوده و شانس بهبود بیمار بستگی به دوره بیماری قبل از جراحی دارد. پس از ۲۴ ساعت احتمال مرگ و میر زیاد است. در بعضی از موارد بهبود خود به خود حاصل می‌شود که البته نادرست است. برگشت بعد از عمل جراحی کمتر دیده می‌شود.

مراقبت در منزل:

شامل تمیز نگه داشتن محل عمل به مدت یک هفته تا کشیدن بخیه‌های محل عمل می‌باشد نسخه دارویی به همراه داده می‌شود که به مدت یک هفته برای کودک استفاده نماید.