


دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشکده پزشکی



پایان نامه:

جهت دریافت درجه دکترای تخصصی در رشته کودکان

موضوع:

بررسی علل موارد کلستاز شیرخواران در طول مدت ۵ سال (۱۳۶۸ - ۱۳۷۳)

در بیمارستان کودکان مفید

براهنمائی:

استادارجمند سرکار خانم دکتر مهشید امینی

نگارش:

دکتر معصومه محکم

سال تحصیلی: ۱۳۷۳ - ۷۴

WS
۳۸
/ ۲ ۳۴۱
۱۵۷ ۳-۷۴

چکیده (Abstract)

=====

نارسایی کبد و سیروز یکی از علل مورتالیتی و موربیدیتی کودکان می باشد و چنانچه کودکی به این درجه از نارسایی کبد برسد بجز پیوند کبد درمان موفق دیگر جهت وی موجود نخواهد بود. بنا بر این پیشگیری از این مشکل مهلک کودکان بسیار مهم می باشد. یکی از انواع سیروز کودکان سیروز های صفراوی می باشند که اغلب بعلت کلستاز های دوران نوزادی و شیرخوارگی ایجاد می گردند. تشخیص به موقع و درمان سریع کلستاز در پیشگیری از این مشکل بسیار اساسی می باشد.

به این منظور تصمیم به مطالعه در مورد علل کلستاز شیرخواران گرفته شد. تا شاید بتوانیم با اطلاع از علل این بیماری در جامعه خود در پیشگیری از ایجاد این بیماری و تشخیص و درمان آن به موقع آن پیش قدم باشیم.

مطالعه ما به روش گذشته نگر بر ۵۹ بیمار که در سالهای ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۳ با تشخیص کلستاز در بیمارستان کودکان مفید بستری شده اند انجام شده است و بیماران از نظر سن- جنس- سن شروع زردی- تظاهرات بالینی- وزن زمان تولد- منحنی رشد- کشت و بیوشیمی خون- HBsAg - TORCH - نتایج سونوگرافی - اسکن بیوپسی کبد و نوع عمل جراحی انجام شده و پیش آگهی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج کسب شده از این قرار می باشد:

ارحیت بیماران با جنس مذکر می باشد. اغلب در حدود سن ۱-۶ ماهگی برای اولین بار مراجعه کرده اند. در اغلب اوقات

سن شروع زردی در هفته اول تولد بوده است .

شایعترین علت کلستاز در بین بیماران ما آنژی مجاری صفراوی

خارج کبدی می باشد .

میزان مرگ و میر در بین بیماران ما ۲۹% بود و شایعترین علت

مرگ را عفونت و خونریزی تشکیل میدهد .